


ELECTRONICE





MV2010CUT


Electronica

Masina de cusut in camp 200x100 mm

Masina electronica de cusut in camp, un ac, lubrifiere uscata, motor incorporat, suprafata de cosere in camp 200x100 mm.

Lungimea pasului 0,1-12,7mm, ridicare piciorus 4-10 mm reglabila, bec LED, grosimea materialului 20 mm, potrivita pt materiale medii -groase , viteza de coasere 2300rot/min, taiere de ata, tip ac SCHMETZ model DPx17, poate memora pana la 128 tipuri de cusaturi.

Masina pentru taiere Velcro cu aplicator automat.



Tipul acului	Nr. de ace	Lungimea cusaturii	Transport diferentiat	Reglare transport	Ridicare piciorus
DPx17	1	0.1-12.7mm	*	*	2300rpm

MV2010F

Electronica



Masina de cusut in camp 200x100 mm

Masina electronica de cusut in camp, un ac, lubrifiere uscata, motor incorporat, suprafata de cosere in camp 200x100 mm.

Lungimea pasului 0,1-12,7mm, ridicare piciorus 4-10 mm reglabila, bec LED, grosimea materialului 20 mm, potrivita pt materiale medii -groase.

Viteza de coasere 2300rot/min, taiere de ata, tip ac SCHMETZ model DPx17, poate memora pana la 128 tipuri de cusaturi.

Tipul acului	Nr. de ace	Lungimea cusaturii	Latimea cusaturii	Lungimea zig zag	Transport diferentiat	Reglare transport	Ridicare piciorus
DPx17	1	0.1-12.7mm		4-10mm	*	*	2300rpm



MV2016H

Electronica

Masina de cusut in camp cu un ac și o ata



Masina de cusut, cusatura tip 204, cu 1 ac, 1 ata, suprafata campului de coasere de 200Xx160Y mm, cu motor direct drive incorporat, graifer orizontal mare, programabila cu panou touch screen, viteza de coasere de 600 rot/min, lungimea pasului 0.1-12.7 reglabila, ridicare piciorus 4-10 mm reglabil.

Taiere automata de ata, grosimea materialului 20 mm, potrivita pentru coasere materiale medii groase - tip centuri de siguranta, parasute, vele, etc.

Tipul acului utilizat SCHMETZ modelo DYx3, poate memora pana la 128 programe de coasere si redimensionare modelului intre 10 si 200%.

Nr. de ace	Lungimea cusaturii	Latimea cusaturii	Lungimea zig zag	Graifer orizontal	Graifer vertical	Ridicare piciorus
1	0.1-12.7mm	1	4-10mm	*	*	2300rpm



MV3020F

Electronica



Masina de cusut in camp, un ac

Lubrifiere uscata, motor direct drive incorporat, suprafata de coasere 300x200 mm, lungimea pasului 0,1-12,7mm, ridicare piciorus 4-10 mm reglabila, lampa LED, grosimea materialului 20 mm.

Potrivita pentru materiale -groase, viteza de coasere 2300rot/min, tipul acului utilizat SCHMETZ model DPx17, poate memora pana la 128 de programe.

Functii automate de taiere de ata si ridicare piciorus.


Lungimea cusaturii	Lungimea zig zag	Graifer orizontal	Graifer vertical	Reglare transport	Ridicare piciorus
0.1-12.7mm	4-10mm	*	*	*	2300rpm



MV6040

Electronica

Masina de cusut in camp, electronica cu un ac




Masina industrială de cusut in camp, electronica pentru cusaturi programate dupa model tip CNC, cu 1 ac, cusatura liniara tip 301, cu suprafata campului de coasere de X:600 x Y:400 mm.

Recomandată pentru materiale medii subtiri, motor incorporat pe axul superior, graifer orizontal mic ,taiere de ata automata, lungimea pasului intre 0,1 si 12,7mm, ridicare piciorus 4-10 mm. Dotata cu laser cu posibilitate de taiere inainte de coasere sau de coasere inainte de taiere.

Masina simplifica operatiile de coasere fiind astfel foarte productiva , poate memora pana la 128 de programe si redimensiona modelul cu dimensiuni intre 10-200%. Diminueaza timpul de lucru fiind foarte usor de folosit, usor de programat cu ajutorul panoului touch screen. Viteza de coasere este de 2000rot/min. Cu posibilitatea de a citi coduri de bara.

Lungimea cusaturii	Lungimea zig zag	Nr de fire/ate	Graifer vertical	Transport inferior	Transport diferentiat	Ridicare piciorus
0.1-12.7mm	4-10mm	*	*	*	*	2000rpm



mivaMAC

www.mivamac.com